

Державна служба статистики України
Головне управління статистики
у Тернопільській області

**Самооцінка населенням
стану здоров'я та рівня
доступності окремих видів
медичної допомоги**

(за даними вибіркового опитування
домогосподарств у 2016 році)

Статистичний бюлетень

Тернопіль

**Державна служба статистики України
Головне управління статистики
у Тернопільській області**

вул. Над Ставом, 10, м. Тернопіль, 46001, Україна
тел. (0352) 52-58-99, факс: (0352) 52-10-14
електронна пошта: gustr@tr.ukrtel.net
веб-сайт: <http://www.te.ukrstat.gov.ua>

Відповідальна за випуск Т.П. Ткачук

У бюлетені наведені підсумки вибіркового опитування членів домогосподарств, які беруть участь в обстеженні умов життя, щодо стану їхнього здоров'я. Опитування проводилося під час квартального інтерв'ю вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у 2016 році.

Дані, наведені в публікації, містять інформацію вибіркового опитування, розповсюджену на генеральну сукупність – всі домогосподарства України.

Інформація характеризує суб'єктивну оцінку стану здоров'я членів домогосподарств; рівень доступності для них послуг охорони здоров'я, можливість придбання ліків та медичного приладдя; показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому; дані щодо розповсюдженості тютюнокуріння та ін.

У бюлетені наведені стислі методологічні пояснення, визначення основних понять та термінів, а також додатки з характеристикою якості оцінок окремих показників.

Основні показники подаються як в цілому по всіх домогосподарствах, так і за місцем їх проживання (міські поселення, сільська місцевість), за регіонами, за Подільським економічним районом (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька області), та за окремими типами домогосподарств.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:


Тире (–)	– явищ не було;
Нуль(0; 0,0)	– явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами;
Символ (X)	– заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу;
“з них”	– означає, що наведено не усі доданки загальної суми;
“у тому числі”	– означає, що наведено усі доданки загальної суми.

САМООЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯМ


Самооцінка населенням стану здоров'я

(відсотків)

Україна



Тернопільська область



Самооцінка стану здоров'я населенням України

	Усі домогосподарства		у тому числі проживають			
			у міських поселеннях		у сільській місцевості	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Кількість населення – усього (тис. осіб)	38982,6	38841,9	25734,8	25671,8	13247,8	13170,1
у т. ч. оцінили стан здоров'я як (відсотків):						
добрый	49,8	49,1	50,0	49,7	49,3	48,0
задовільний	40,5	40,5	41,0	40,5	39,7	40,4
поганий	9,7	10,4	9,0	9,8	11,0	11,6
Кількість осіб, які повідомили, що хворіли за останні 12 місяців – усього (тис.)	30556,4	30748,7	20588,5	21063,4	9967,9	9685,3
Із загальної кількості осіб, які хворіли за останні 12 місяців, частка осіб (відсотків), які повідомили, що перенесені захворювання негативно вплинули на:						
повсякденну працездатність	14,0	16,0	11,3	13,7	19,7	20,8
життєву активність	33,7	34,3	34,9	34,9	31,3	33,0
Кількість осіб, які повідомили, що мають хронічні (6 місяців і більше) захворювання або проблеми зі здоров'ям – усього (тис.)	14083,5	14663,5	9137,8	9558,7	4945,7	5104,8
у тому числі мають хронічні захворювання або проблеми зі здоров'ям (відсотків):						
астму неалергічну	1,2	1,4	1,1	1,7	1,3	0,8
астму алергічну	0,6	0,9	0,8	0,9	0,3	0,9
алергію (за винятком алергічної астми)	4,1	5,0	5,0	6,1	2,5	3,1
діабет	4,7	5,3	5,2	5,9	3,9	4,2
катаракту	4,3	4,1	4,1	4,3	4,6	3,7
гіпертонію	42,1	42,8	41,2	42,2	43,6	43,8
серцеві захворювання	26,5	25,1	26,5	25,7	26,4	24,0
інсульт	2,8	3,9	2,9	4,0	2,5	3,8
хронічний бронхіт, емфізему легенів	6,2	6,5	5,8	7,0	7,1	5,6
артроз, артрит (у т.ч. ревматоїдний)	14,2	13,0	14,1	12,8	14,5	13,3
остеопороз	1,5	1,1	1,8	1,4	0,9	0,6
остеохондроз	11,9	12,7	12,6	13,2	10,8	11,7
виразку шлунку або 12-ти палої кишки	5,5	5,6	5,5	5,8	5,5	5,2
хронічний гепатит, жовчокам'яна хвороба, холецистит, холангіт, цироз печінки	7,8	7,8	8,9	9,2	5,8	5,2
злоякісні пухлини (включаючи лейкемію і лімфому)	1,8	2,1	1,6	2,2	2,0	2,1
мігрень або частий головний біль	5,3	6,0	4,7	6,5	6,4	5,0
хронічну тривогу або депресію	1,3	1,4	1,0	1,3	1,8	1,4
хронічна травма чи інші наслідки дії зовнішніх причин	2,9	3,4	3,0	3,4	2,7	3,6
інші захворювання	17,1	18,7	16,7	17,4	17,9	21,2
Кількість осіб, які повідомили, що зверталися за медичною допомогою протягом останніх 12 місяців – усього (тис.)	30709,0	30953,5	721,2	21213,5	9803,5	9740,0
у тому числі звертались до (відсотків):						
поліклініки (крім стоматолога)	85,7	84,7	59,4	85,7	82,6	82,5
сімейного лікаря у поліклініці	20,2	25,5	67,7	23,4	24,3	30,1
стоматолога у державній медичній установі	16,8	13,9	9,1	13,7	15,7	14,4
приватного стоматолога	6,7	8,1	7,8	8,9	5,6	6,5
швидкої медичної допомоги	2,8	3,9	3,9	4,1	2,6	3,3
платної медичної установи або приватно практикуючого лікаря (крім стоматолога)	2,2	3,4	2,8	3,8	1,5	2,5
народного цілителя, гомеопата, знахаря, екстрасенса і т.ін.	0,4	0,5	–	0,5	0,4	0,5

Продовження

	Усі домогосподарства		у тому числі проживають			
			у міських поселеннях		у сільській місцевості	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Кількість осіб, які повідомили, що за останні 12 місяців вони зверталися до лікаря – усього (тис.)	30709,0	30953,5	20905,5	21213,5	9803,5	9740,0
з них частка осіб (відсотків), які здійснили свій останній візит до лікаря у зв'язку з:						
нещасним випадком або травмою	0,9	1,1	0,9	1,1	1,0	0,9
хворобою або проблемою зі здоров'ям	55,1	58,0	55,5	58,3	54,2	57,6
проходженням профілактичного огляду	41,2	37,8	40,9	37,8	41,6	37,8
необхідністю поновлення рецептів	1,6	1,6	1,5	1,4	1,8	2,1
адміністративної причини (отримання документу, сертифікату, листа-довідки і т.ін.)	1,1	1,5	1,1	1,4	1,3	1,5
інших причин	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Із загальної кількості осіб, які повідомили, що за останні 12 місяців вони лікувались у лікарні, частка осіб (відсотків), які брали з собою до лікарні:						
медикаменти	92,6	93,3	91,8	91,9	94,0	95,6
постільну білизну	65,2	65,0	66,6	67,3	62,7	61,4
їжу	80,3	77,2	80,0	74,8	81,0	81,1
не брали нічого з перерахованого	3,8	3,2	4,6	3,3	2,3	3,1
Кількість осіб (тисяч), які повідомили, що на стан їхнього здоров'я наслідки Чорнобильської катастрофи:						
<i>ніяк не вплинули</i>	23258,4	23530,2	15755,1	16115,6	7503,3	7414,6
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (відсотків)	0,0	0,0	0,0	–	–	0,0
<i>частково вплинули</i>	15219,5	14822,1	9647,9	9245,4	5571,6	5576,7
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (відсотків)	0,8	0,7	0,5	0,6	1,5	0,8
<i>серйозно вплинули</i>	504,7	489,6	331,8	310,8	172,9	178,8
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (відсотків)	18,2	15,1	16,4	15,7	21,6	14,1
<i>не визначились</i>	–	–	–	–	–	–
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (відсотків)	–	–	–	–	–	–

¹ Наведена інформація щодо населення, яке проживає у неінституційних (приватних) домогосподарствах. Без урахування населення, яке проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Самооцінка стану здоров'я населенням України

	Усі члени домогосподарств	у тому				
		діти			підлітки	
		до 3 років	3–6 років	7–13 років	хлопці	
					14–15 років	16–17 років
Кількість населення – усього (тис. осіб) у т.ч. оцінили стан здоров'я як (відсотків)	38841,9	1285,7	1888,7	2801,7	366,5	366,5
добрый	49,1	80,6	77,6	78,6	76,4	76,1
задовільний	40,5	18,1	21,1	20,0	22,0	23,3
поганий	10,4	1,3	1,3	1,4	1,6	0,6
Кількість осіб, які повідомили, що хворіли за останні 12 місяців – усього (тис.)	30748,7	1064,5	1726,2	2315,0	269,0	289,5
Із загальної кількості осіб, які хворіли за останні 12 місяців, частка осіб (відсотків), які повідомили, що перенесені захворювання негативно вплинули на:						
повсякденну працездатність	16,0	3,8	5,9	8,2	5,8	2,8
життєву активність	34,3	22,1	19,5	21,4	25,7	22,8
Кількість осіб, які повідомили, що мають хронічні (6 місяців і більше) захворювання або проблеми зі здоров'ям – усього (тис.) ¹	14663,5	74,7	197,3	301,2	50,5	45,3
у тому числі мають хронічні захворювання або проблеми зі здоров'ям (відсотків):						
астму неалергічну	1,4	–	1,8	4,0	–	4,9
астму алергічну	0,9	–	4,7	1,6	0,9	–
алергію (за виключенням алергічної астми)	5,0	51,6	39,2	21,7	4,3	24,5
діабет	5,3	–	–	0,5	12,5	1,4
катаракту	4,1	–	–	1,9	–	–
гіпертонію	42,8	–	–	2,9	2,4	–
серцеві захворювання	25,1	5,9	8,2	10,6	10,7	17,9
інсульт	3,9	–	–	–	–	–
хронічний бронхіт, емфізему легенів	6,5	14,3	28,4	13,3	4,1	16,9
артроз, артрит (у т.ч. ревматоїдний)	13,0	3,6	–	0,5	2,5	–
остеопороз	1,1	–	–	–	–	3,6
остеохондроз	12,7	–	–	–	–	1,8
виразку шлунку або 12-ти палої кишки	5,6	–	–	1,3	–	4,7
хронічний гепатит, жовчокам'яна хвороба, холецистит, холангіт, цироз печінки	7,8	–	1,5	2,6	7,7	2,3
злоякісні пухлини (включаючи лейкемію і лімфому)	2,1	–	1,4	0,8	–	–
мігрень або частий головний біль	6,0	–	0,3	7,1	–	–
хронічну тривогу або депресію	1,4	–	–	0,2	–	–
хронічна травма чи інші наслідки дії зовнішніх причин	3,4	3,8	0,2	3,9	–	2,6
інші захворювання	18,7	28,7	24,9	34,7	67,7	50,5
Кількість осіб, які повідомили, що зверталися за медичною допомогою протягом останніх 12 місяців – усього (тис.)	30953,5	1280,4	1869,5	2721,9	354,4	335,4
у тому числі звертались до (відсотків):						
поліклініки (крім стоматолога)	84,7	90,9	91,2	89,8	87,1	86,5
сімейного лікаря у поліклініці	25,5	26,2	27,5	24,4	19,2	24,4
стоматолога у державній медичній установі	13,9	1,9	13,7	16,4	7,6	19,2
приватного стоматолога	8,1	0,8	5,6	6,6	9,1	3,1
швидкої медичної допомоги	3,9	3,2	2,3	1,6	–	2,8
платної медичної установи або приватно практикуючого лікаря (крім стоматолога)	3,4	4,6	4,0	2,2	0,2	0,2
народного цілителя, гомеопата, знахаря, екстрасенса і т.ін.	0,5	0,7	0,2	0,2	–	–

залежно від віку та статі у 2016 році

числі		Чоловіки			Жінки		
дівчата		18-29 років	30-59 років	60 років і старші	18-29 років	30-59 років	59 років і старші
14-15 років	16-17 років						
322,3	271,0	2986,9	8199,5	3068,5	2811,2	8647,1	5826,3
76,6	77,9	75,0	53,8	10,7	76,9	44,5	6,5
22,3	18,7	22,7	39,4	62,8	21,6	49,7	59,6
1,1	3,4	2,3	6,8	26,5	1,5	5,8	33,9
262,8	181,4	1915,5	5644,7	2702,5	2030,0	6869,0	5478,6
4,2	10,3	10,5	13,9	27,6	6,8	13,0	32,0
13,9	29,2	25,9	30,0	55,4	22,4	30,1	55,5
38,5	36,8	420,2	2640,9	2303,0	292,8	3265,1	4997,2
-	-	2,8	1,5	1,7	3,2	1,1	1,0
-	-	2,2	0,6	0,8	6,3	0,9	0,6
-	25,7	7,4	4,2	1,0	15,3	6,4	2,2
-	5,0	0,7	4,1	6,6	1,6	3,9	7,6
-	10,2	-	1,3	6,8	-	1,6	7,0
1,2	-	1,4	23,8	47,5	2,7	34,2	68,1
6,7	4,8	5,3	16,3	35,9	5,7	13,2	37,7
-	-	-	2,5	8,0	1,7	1,7	5,4
5,7	4,9	5,9	9,4	5,1	6,0	6,4	4,4
3,5	-	1,3	7,8	15,0	3,6	9,4	20,5
-	-	-	0,5	1,3	-	0,7	2,0
-	-	7,6	14,8	11,3	5,3	14,2	13,9
13,1	-	8,4	11,1	6,4	5,8	4,9	3,2
35,1	11,9	2,4	8,6	6,9	6,9	10,6	6,9
-	10,9	2,7	1,7	3,3	2,8	2,0	2,0
3,5	14,3	7,1	4,8	3,1	3,8	10,3	5,5
-	8,0	1,3	2,0	1,2	0,8	1,5	1,2
-	11,0	7,2	7,0	3,6	3,3	2,2	2,0
38,3	32,5	47,7	22,5	12,4	43,5	25,0	9,2
306,2	267,4	2073,3	5585,5	2308,3	2267,8	6854,3	4729,1
86,0	92,9	85,9	83,0	84,0	83,6	83,9	80,1
24,5	19,4	18,9	25,0	25,2	24,0	26,4	29,2
16,9	22,6	13,9	13,3	12,1	19,2	16,4	10,8
11,6	8,7	13,9	8,7	5,5	11,9	10,6	4,6
1,5	1,6	2,4	2,4	8,8	2,6	2,4	9,2
2,3	0,3	0,7	1,7	3,9	5,3	5,1	3,6
0,5	-	0,3	0,4	0,3	0,2	0,6	1,1

	Усі члени домогосподарств	у тому				
		діти			підлітки	
		до 3 років	3–6 років	7–13 років	хлопці	
					14–15 років	16–17 років
Кількість осіб, які повідомили, що за останні 12 місяців вони зверталися до лікаря – усього (тис.)	30953,5	1280,4	1869,5	2721,9	354,4	335,4
з них частка осіб (відсотків), які здійснили свій останній візит до лікаря в зв'язку з:						
нешасним випадком або травмою	1,1	0,0	0,2	1,3	–	0,1
хворобою або проблемою зі здоров'ям	58,0	43,6	53,9	32,3	26,7	29,3
проходженням профілактичного огляду	37,8	56,4	43,6	63,7	70,0	68,3
необхідністю поновлення рецептів	1,6	–	0,6	0,1	–	0,2
адміністративної причини (отримання документу, сертифікату, листа-довідки і т.ін.)	1,5	0,0	1,7	2,6	3,3	2,1
інших причин	0,0	–	–	–	–	–
Із загальної кількості осіб, які повідомили, що за останні 12 місяців вони лікувались у лікарні, частка осіб (відсотків), які брали з собою до лікарні:						
медикаменти	93,3	84,4	93,6	94,9	100,0	79,6
постільну білизну	65,0	68,8	85,0	66,1	44,6	83,6
їжу	77,2	79,4	84,6	79,2	72,5	96,9
не брали нічого з перерахованого	3,2	4,9	5,4	0,3	–	–
Кількість осіб (тисяч), які повідомили, що на стан їх здоров'я наслідки Чорнобильської катастрофи:						
<i>ніяк не вплинули</i>	23530,2	980,6	1431,8	1971,2	274,5	244,0
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (відсотків)	0,0	–	–	–	–	–
<i>частково вплинули</i>	14822,1	301,6	454,7	824,2	87,7	112,4
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (відсотків)	0,7	–	1,6	1,7	3,4	2,1
<i>серйозно вплинули</i>	489,6	3,5	2,2	6,3	4,3	10,1
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (відсотків)	15,1	–	–	16,7	100,0	–
<i>не визначились</i>	–	–	–	–	–	–
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (відсотків)	–	–	–	–	–	–

¹ У цій та наступних таблицях розподіл осіб за видами захворювань може перевищувати в сумі 100%, оскільки одна особа може бути відображена по декількох видах захворювань.

Продовження

числі							
дівчата		чоловіки			жінки		
14–15 років	16–17 років	18–29 років	30–59 років	60 років і старші	18–29 років	30–55 років	56 років і старші
306,2	267,4	2073,3	5585,5	2308,3	2267,8	6854,3	4729,1
–	–	3,4	1,6	1,2	0,5	0,8	0,9
29,5	29,3	38,9	56,0	85,6	48,8	59,0	86,7
67,3	68,4	53,4	38,9	9,1	48,6	38,0	7,7
–	–	0,1	1,6	3,8	0,2	1,2	4,5
3,2	1,7	4,2	1,9	0,3	1,9	0,9	0,2
–	0,6	–	–	–	–	0,1	0,0
100,0	51,8	89,2	89,9	96,0	92,5	94,7	96,1
100,0	51,8	55,3	63,9	60,3	67,3	66,1	64,2
52,5	63,3	81,1	77,7	77,2	77,0	81,6	70,4
–	31,5	4,9	5,0	2,6	4,4	2,3	1,8
222,4	211,7	2103,7	4851,7	1461,4	1993,4	5022,0	2761,8
–	–	–	–	–	–	–	0,0
98,0	59,3	861,9	3269,2	1514,6	802,2	3521,3	2915,0
–	–	–	1,0	1,0	–	0,5	0,4
1,9	–	21,3	78,6	92,5	15,6	103,8	149,5
–	–	12,8	27,9	32,4	–	8,4	3,5
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–

Самооцінка стану здоров'я членами домогосподарств України залежно від їх чисельного складу в 2016 році

	Усі домогосподарства	у тому числі з кількістю осіб					Довідково: домогосподарства, у складі яких є молоді сім'ї
		одна	дві	три	чотири	п'ять і більше	
Кількість населення – усього (тис.осіб)	38841,9	2934,6	9795,4	12074,4	8633,3	5404,2	9876,2
у т.ч. оцінили стан здоров'я як (відсотків)							
добрый	49,1	25,1	27,7	56,7	62,3	63,1	69,2
задовільний	40,5	50,5	54,9	36,8	32,2	29,8	27,6
поганий	10,4	24,4	17,4	6,5	5,5	7,1	3,2
Кількість осіб, які повідомили, що хворіли за останні 12 місяців – усього (тис.)	30748,7	2579,2	8299,3	9310,3	6433,9	4126,0	7400,5
Із загальної кількості осіб, які хворіли за останні 12 місяців, частка осіб (відсотків), які повідомили, що перенесені захворювання негативно вплинули на:							
повсякденну працездатність	16,0	29,3	20,3	12,3	12,6	12,3	10,1
життєву активність	34,3	47,0	43,1	27,3	30,6	30,2	23,2
Кількість осіб, які повідомили, що мають хронічні (6 місяців і більше) захворювання або проблеми зі здоров'ям – усього (тис.)	14663,5	1892,2	5747,0	3479,3	2076,6	1468,4	1770,1
у тому числі мають хронічні захворювання або проблеми зі здоров'ям (відсотків):							
астму неалергічну	1,4	1,2	1,3	1,1	1,8	1,9	1,1
астму алергічну	0,9	0,6	0,6	1,3	0,7	2,0	2,4
алергію (за виключенням алергічної астми)	5,0	3,1	3,9	5,9	8,3	5,1	12,1
діабет	5,3	7,6	6,5	4,1	3,5	3,6	3,1
катаракту	4,1	8,6	5,0	2,3	2,0	2,1	1,0
гіпертонію	42,8	59,4	47,5	32,9	35,5	36,3	30,8
серцеві захворювання	25,1	33,1	30,7	18,0	19,6	17,5	15,1
інсульт	3,9	4,1	4,6	3,0	2,6	5,4	2,9
хронічний бронхіт, емфізему легенів	6,5	5,8	5,4	7,0	7,7	9,2	10,3
артроз, артрит (в т.ч. ревматоїдний)	13,0	21,0	14,8	9,3	9,1	9,7	7,3
остеопороз	1,1	1,6	1,4	1,0	0,4	0,9	0,7
остеохондроз	12,7	14,1	13,8	10,9	13,2	10,0	8,6
виразку шлунку або 12-ти палої кишки	5,6	3,9	5,3	8,1	5,0	3,9	5,9
хронічний гепатит, жовчокам'яна хвороба, холецистит, холангіт, цироз печінки	7,8	7,1	8,1	7,6	10,8	3,5	6,3
злоякісні пухлини (включаючи лейкемію і лімфому)	2,1	1,8	2,5	2,1	2,5	0,7	1,4
мігрень або частий головний біль	6,0	6,2	6,0	6,5	5,9	4,6	4,1
хронічну тривогу або депресію	1,4	1,3	1,1	2,3	1,0	0,7	0,6
хронічна травма чи інші наслідки дії зовнішніх причин	3,4	3,1	3,1	4,7	3,4	2,1	2,6
інші захворювання	18,7	13,6	13,3	22,5	21,7	33,3	27,3
Кількість осіб, які повідомили, що зверталися за медичною допомогою протягом останніх 12 місяців – усього (тис.)	30953,5	2344,2	7657,4	9718,7	6800,7	4432,5	8008,3
у тому числі звертались до (відсотків):							
поліклініки (крім стоматолога)	84,7	80,4	83,5	85,2	86,3	85,5	86,6
сімейного лікаря у поліклініці стоматолога у державній медичній установі	25,5	26,1	25,1	25,2	24,9	27,4	25,2
приватного стоматолога	13,9	14,1	12,4	13,6	17,0	12,6	14,3
швидкої медичної допомоги	8,1	9,2	7,2	8,4	8,3	8,3	7,3
платної медичної установи або приватно практикуючого лікаря (крім стоматолога)	3,9	7,8	4,9	3,3	2,5	3,3	2,8
народного цілителя, гомеопата, знахаря, екстрасенса і т.ін.	3,4	3,6	3,4	3,7	2,8	3,1	4,2
	0,5	0,5	0,7	0,5	0,3	0,4	0,4

Продовження

	Усі домогосподарства	у тому числі з кількістю осіб					Довідково: домогосподарства, у складі яких є молоді сім'ї
		одна	дві	три	чотири	п'ять і більше	
Кількість осіб, які повідомили, що за останні 12 місяців вони зверталися до лікаря – усього (тис.)	30953,5	2344,2	7657,4	9718,7	6800,7	4432,5	8008,3
з них частка осіб (відсотків), які здійснили свій останній візит до лікаря в зв'язку з:							
нещасним випадком або травмою хворобою або проблемою зі здоров'ям	1,1	1,2	1,1	1,2	0,9	0,9	1,0
проходженням профілактичного огляду	58,0	72,2	69,6	53,1	52,1	50,6	51,8
необхідністю поновлення рецептів адміністративної причини (отримання документу, сертифікату, листа-довідки і т.ін.)	37,8	22,4	24,6	43,2	45,2	45,6	45,0
інших причин	1,6	3,2	3,4	0,9	0,4	1,1	0,6
	1,5	1,0	1,3	1,6	1,3	1,8	1,5
	0,0	0,0	–	–	0,1	–	0,1
Із загальної кількості осіб, які повідомили, що за останні 12 місяців вони лікувались у лікарні, частка осіб (відсотків), які брали з собою до лікарні:							
медикаменти	93,3	95,0	95,8	90,9	92,2	92,4	92,9
постільну білизну	65,0	61,7	64,7	72,3	64,7	53,8	67,0
їжу	77,2	70,5	75,8	77,9	78,2	83,5	82,7
не брали нічого з перерахованого	3,2	2,8	2,5	4,0	2,9	4,3	2,5
Кількість осіб (тисяч), які повідомили, що на стан їх здоров'я наслідки Чорнобильської катастрофи:							
<i>ніяк не вплинули</i>	23530,2	1579,0	5159,5	7992,1	5619,4	3180,2	6904,0
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (відсотків)	0,0	0,1	–	–	–	–	–
<i>частково вплинули</i>	14822,1	1297,3	4439,4	3956,6	2947,0	2181,8	2931,3
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (відсотків)	0,7	0,3	1,0	0,3	1,0	0,6	0,1
<i>серйозно вплинули</i>	489,6	58,3	196,5	125,7	66,9	42,2	40,9
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (відсотків)	15,1	4,3	13,7	18,2	12,4	21,7	0,2
<i>не визначились</i>	–	–	–	–	–	–	–
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (відсотків)	–	–	–	–	–	–	–

**Самооцінка стану здоров'я населенням за областями
Подільського економічного району в 2016 році**

	Усі домогосподарства України	Подільський економічний район	У тому числі по областях		
			Тернопільська	Хмельницька	Вінницька
Кількість населення – усього (тис. осіб)	38841,9	3896,3	1048,2	1270,2	1577,9
у т.ч. оцінили стан здоров'я як (відсотків)					
добрий	49,1	47,2	60,0	41,3	43,6
задовільний	40,5	42,0	32,3	48,7	43,1
поганий	10,4	10,8	7,7	10,0	13,3
Кількість осіб, які повідомили, що хворіли за останні 12 місяців – усього (тис.)	30748,7	2870,0	760,7	753,4	1355,9
Із загальної кількості осіб, які хворіли за останні 12 місяців, частка осіб (відсотків), які повідомили, що перенесені захворювання негативно вплинули на:					
повсякденну працездатність	16,0	33,5	61,1	41,2	13,6
життєву активність	34,3	45,0	13,4	30,7	70,8
Кількість осіб, які повідомили, що мають хронічні (6 місяців і більше) захворювання або проблеми зі здоров'ям – усього (тис.)	14663,5	1591,6	354,5	426,6	810,5
у тому числі мають хронічні захворювання або проблеми зі здоров'ям (відсотків):					
астму неалергічну	1,4	1,0	1,3	1,5	0,7
астму алергічну	0,9	0,8	0,9	0,5	1,0
алергію (за виключенням алергічної астми)	5,0	4,1	4,5	2,2	5,0
діабет	5,3	4,6	1,9	4,9	5,6
катаракту	4,1	3,5	3,5	3,6	3,5
гіпертонію	42,8	42,6	42,8	36,6	45,7
серцеві захворювання	25,1	30,5	20,9	27,2	36,4
інсульт	3,9	3,7	3,1	5,9	2,8
хронічний бронхіт, емфізему легенів	6,5	6,5	6,4	6,0	6,9
артроз, артрит (в т.ч. ревматоїдний)	13,0	17,8	6,9	11,5	25,9
остеопороз	1,1	0,9	2,2	0,6	0,4
остеохондроз	12,7	15,3	10,2	10,4	20,2
виразку шлунку або 12-ти палої кишки	5,6	5,4	7,8	2,8	5,7
хронічний гепатит, жовчокам'яна хвороба, холецистит, холангіт, цироз печінки	7,8	7,3	8,4	10,4	5,2
злоякісні пухлини (включаючи лейкемію і лімфому)	2,1	0,9	1,2	0,3	1,1
мігрень або частий головний біль	6,0	6,3	4,2	5,8	7,4
хронічну тривогу або депресію	1,4	2,2	3,6	–	2,7
хронічна травма чи інші наслідки дії зовнішніх причин	3,4	2,0	0,4	3,5	1,9
інші захворювання	18,7	18,9	12,3	19,7	21,3
Кількість осіб, які повідомили, що зверталися за медичною допомогою протягом останніх 12 місяців – усього (тис.)	30953,5	2947,5	786,1	835,9	1325,5
у тому числі звертались до (відсотків):					
поліклініки (крім стоматолога)	84,7	77,8	64,7	89,9	77,8
сімейного лікаря у поліклініці	25,5	63,2	80,6	8,3	87,5
стоматолога у державній медичній установі	13,9	4,9	3,8	4,6	5,8
приватного стоматолога	8,1	9,8	10,5	1,4	14,7
швидкої медичної допомоги	3,9	3,1	4,5	2,8	2,5
платної медичної установи або приватно практикуючого лікаря (крім стоматолога)	3,4	3,9	2,8	0,7	6,7
народного цілителя, гомеопата, знахаря, екстрасенса і т.ін.	0,5	0,3	0,1	0,2	0,4

Продовження

	Усі домогосподарства України	Подільський економічний райони	У тому числі по областях		
			Тернопільська	Хмельницька	Вінницька
Кількість осіб, які повідомили, що за останні 12 місяців вони зверталися до лікаря – усього (тис.)	30953,5	2947,5	786,1	835,9	1325,5
з них частка осіб (відсотків), які здійснили свій останній візит до лікаря в зв'язку з:					
нещасним випадком або травмою	1,1	1,0	2,7	0,8	0,1
хворобою або проблемою зі здоров'ям	58,0	61,3	56,6	55,3	67,7
проходженням профілактичного огляду	37,8	34,5	35,9	38,1	31,5
необхідністю поновлення рецептів	1,6	2,0	1,4	4,7	0,7
адміністративної причини (отримання документу, сертифікату, листа-довідки і т.ін.)	1,5	0,9	2,5	0,9	–
інших причин	0,0	0,3	0,9	0,2	–
Із загальної кількості осіб, які повідомили, що за останні 12 місяців вони лікувались у лікарні, частка осіб (відсотків), які брали з собою до лікарні:					
медикаменти	93,3	90,2	89,8	83,3	95,2
постільну білизну	65,0	49,2	26,2	42,3	76,8
їжу	77,2	73,1	70,2	56,5	87,4
не брали нічого з перерахованого	3,2	6,7	4,2	16,7	2,4
Кількість осіб (тисяч), які повідомили, що на стан їх здоров'я наслідки Чорнобильської катастрофи:					
<i>ніяк не вплинули</i>	23530,2	1802,1	467,2	764,2	570,7
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (відсотків)	0,0	–	–	–	–
<i>частково вплинули</i>	14822,1	2041,2	561,3	482,7	997,2
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (відсотків)	0,7	–	–	–	–
<i>серйозно вплинули</i>	489,6	53,0	19,7	23,3	10,0
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (відсотків)	15,1	15,4	12,4	–	57,3
<i>не визначились</i>	–	–	–	–	–
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (відсотків)	–	–	–	–	–

Розподіл населення країн ЄС за самооцінкою стану здоров'я

(відсотків)

	Частка осіб у віці 18 років і старше, які оцінили стан свого здоров'я як			Частка осіб у віці 16 років і старше, які повідомили, що мають захворювання або проблеми зі здоров'ям
	добрий	задовільний	поганий	
ЄС ¹	66,3	23,9	9,8	34,2
Бельгія	73,9	16,3	9,8	24,6
Болгарія	64,9	22,7	12,4	21,6
Чеська Республіка	60,9	27,9	11,2	34,2
Данія	70,9	21,4	7,8	29,4
Німеччина	63,5	27,9	8,5	42,5
Естонія	51,1	33,1	15,9	46,2
Греція	73,5	16,0	10,5	23,6
Іспанія	72,1	20,4	7,5	32,9
Франція	67,0	25,0	7,9	37,5
Італія	65,0	22,3	12,6	24,8
Кіпр	79,6	14,9	5,5	32,7
Латвія	45,5	38,0	16,5	41,2
Литва	42,1	40,0	17,9	34,7
Люксембург	69,9	21,2	8,8	23,3
Угорщина	55,7	28,3	16,0	39,4
Мальта	70,2	26,2	3,6	29,2
Нідерланди	76,0	18,7	5,3	35,3
Австрія	69,1	21,8	9,1	34,8
Польща	57,0	28,5	14,5	35,8
Португалія	45,4	36,2	18,3	42,7
Румунія	69,2	22,1	8,7	20,1
Словенія	64,4	23,8	11,8	33,1
Словакія	65,3	22,2	12,4	30,4
Фінляндія	69,6	24,6	5,8	46,6
Швеція	79,2	16,8	4,0	34,4
Сполучене Королівство	69,2	22,0	8,9	35,3
Довідково: Україна ²	42,4	45,1	12,5	43,5

¹Джерело: дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, що проводяться в усіх країнах ЄС. Дані наведено за 2015р.

²За даними опитування домогосподарств, проведеного в жовтні 2016р.

ЗМІСТ

	Стор.
Самооцінка стану здоров'я населенням.....	3
Рівень доступності для домогосподарств послуг охорони здоров'я та можливості придбання ліків та медичного приладдя.....	15
Показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому.....	22
Розповсюдження тютюнокуріння серед населення у віці 12 років і старшому.....	27
Методологічні пояснення.....	32
Додатки.....	36

Вих.№ 09.4 – 09/94